



WinActor Manager on Cloud Version 3.7

オペレーションマニュアル
付録：イベントログ一覧

NTTアドバンステクノロジー株式会社

商標について

本書において以下に記載された名称、およびその他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中では™、®、©マークは省略しています。

- Microsoft、Windows^{※1}、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※1 Windows の正式名称は、Microsoft Windows Operating System です。

- その他の記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本書について

この「WinActor Manager on Cloud オペレーションマニュアル」(以下、本書)は、WinActor Manager on Cloud (以下、WinActor Manager) でユーザや WinActor を管理したり、タスクの操作をしたりするために用意されているマニュアルです。

本書は、WinActor Manager を利用して WinActor を運用、管理、実行するユーザを対象としています。

■ 本書に関する注意

- 本書および提供するソフトウェア類に付された著作権表示「Copyright © 2024 NTT Advanced Technology Corp. All Rights Reserved.」の変更、削除をすることはできません。
本書の著作権はエヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジー株式会社に帰属します。
- 本書では、Windows の操作方法や機能を理解されていることを前提として説明しています。本書に記載されていないことについては、Microsoft が提供しているドキュメントなどをご覧ください。

■ マニュアルの構成

WinActor Manager のマニュアル全体の構成については、以下を参照してください。

WinActor Manager on Cloud スタートアップマニュアル	WinActor を WinActor Manager に接続するための準備方法を記載しているマニュアルです。
WinActor Manager on Cloud オペレーションマニュアル	WinActor Manager の画面構成と基本的な操作方法について記述しているマニュアルです (本書)。
WinActor Manager on Cloud シンプルモードユーザーマニ ュアル	シンプルモードユーザーが WinActor Manager の画面を操作するためのマニュアルです。
WinActor Manager on Cloud アンサンブルエディタユーザ ーマニュアル	WinActor Manager の一機能であるアンサンブルエディタをより便利に使用するために、目的に応じた使い方を記載しているマニュアルです。
WinActor Manager on Cloud チュートリアルブック	WinActor Manager をより便利に使用するために、目的に応じた使い方を記載しているチュートリアルです。
WinActor Manager on Cloud WinActor 接続台数制限ユー ザーマニュアル	WinActorManager に接続できる WinActor 台数制限の設定時と非設定時の違いを記述しているマニュアルです。

■ 本書のアイコン

本書で使用しているアイコンおよび記号の意味は、以下のとおりです。

	特に重要な情報
	本文、画面説明、操作などへの補足的な情報
	本書の他のページや他のマニュアルなどへの参照情報

WinActor Manager の利用環境

WinActor Manager を利用するための前提条件を以下に示します。

- WinActor と WinActor Manager の間の HTTPS 通信が可能であること。
- WinActor Manager にログインするためのブラウザとして、Google Chrome を使用すること。

WinActor Manager の使用に関する注意

WinActor Manager を使用する場合、以下の点にご注意ください。

- WinActor Manager は、WinActor で使用するシナリオやデータファイル、WinActor がタスクを実行した結果ファイルを取り扱います。このため、シナリオやデータファイルおよび結果ファイルには、個人情報など含まれている可能性があります。取り扱いには十分ご注意ください。
- WinActor Manager は、端末にインストールされた WinActor を自動的に実行する機能を有しています。他者への迷惑行為を自動的に実行するなど、公序良俗に反する行為には使用しないでください。

目次

商標について	i
本書について	ii
WinActor Manager の利用環境	iv
WinActor Manager の使用に関する注意	iv
目次	v
1. イベントログ一覧	1
1.1 ファイル情報	1
1.2 シナリオ情報	2
1.3 スケジュール情報	3
1.4 タスク情報	4
1.5 WinActor 情報	6
1.6 イベント情報	11
1.7 ユーザ情報	12
1.8 所属情報	13
1.9 ロール情報	14
1.10 ライセンス情報	15
1.11 設定情報	16
1.12 管理情報	17
1.13 メール情報	18

1. イベントログ一覧

この章では、WinActor Manager のイベント画面に表示されるイベントログについて説明します。

1.1 ファイル情報

ファイルに関するイベントログです。

表 1.1-1 ファイル情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがファイルをアップロードしました。(ファイル名=<ファイル名>)
2.	info	<ユーザ名> さんがファイルをダウンロードしました。(ファイル名=<ファイル名>)
3.	info	<ユーザ名> さんがファイル情報を削除しました。(ファイル名=<ファイル名>)
4.	info	<ユーザ名> さんがファイル情報を更新しました。(ファイル名=<ファイル名>)
5.	info	<ユーザ名> さんがファイル名を変更しました。(変更前ファイル名=<ファイル名>, 変更後ファイル名=<ファイル名>)
6.	info	<ユーザ名> さんがファイル情報をエクスポートしました。

1.2 シナリオ情報

シナリオに関するイベントログです。

表 1.2-1 シナリオ情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがシナリオ情報を登録しました。(シナリオ名=<シナリオ名>)
2.	info	<ユーザ名> さんがシナリオ情報を更新しました。(シナリオ名=<シナリオ名>)
3.	info	<ユーザ名> さんがシナリオ情報を削除しました。(シナリオ名=<シナリオ名>)
4.	info	<ユーザ名> さんがシナリオ情報を登録しました。(シナリオ名=<シナリオ名>)
5.	info	<ユーザ名> さんがシナリオ情報をエクスポートしました。
6.	info	<ユーザ名> さんがオプションセット情報を登録しました。(オプションセット名=<オプションセット名>)
7.	info	<ユーザ名> さんがオプションセット情報を更新しました。(オプションセット名=<オプションセット名>)
8.	info	<ユーザ名> さんがオプションセット情報を削除しました。(オプションセット名=<オプションセット名>)

1.3 スケジュール情報

スケジュールに関するイベントログです。

表 1.3-1 スケジュール情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがスケジュール情報を登録しました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
2.	info	<ユーザ名> さんがスケジュール情報を更新しました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
3.	info	<ユーザ名> さんがスケジュール情報を削除しました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
4.	info	<ユーザ名> さんがスケジュール情報を有効にしました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
5.	info	<ユーザ名> さんがスケジュール情報を無効にしました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
6.	info	スケジュールよりタスク情報を登録しました。(スケジュール名=<スケジュール名>, タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
7.	info	スケジュールよりタスク情報を中断状態にしました。(スケジュール名=<スケジュール名>, タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
8.	info	スケジュールよりタスク情報を異常終了状態にしました。(スケジュール名=<スケジュール名>, タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
9.	info	<ユーザ名> さんがスケジュール情報をエクスポートしました。
10.	info	承認待ちスケジュールを検知しました。(スケジュール名=<スケジュール名>)

1.4 タスク情報

タスクに関するイベントログです。

表 1.4-1 タスク情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがタスク情報を登録しました。(タスク名=<タスク名>)
2.	info	<WinActor 名> で実行していたタスクが正常終了しました。(タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
3.	info	<ユーザ名> さんがタスク情報を削除しました。(タスク名=<タスク名>)
4.	info	タスクの実行を開始しました。(タスク名=<タスク名>, WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
5.	info	<ユーザ名> さんの操作によりタスクを中断します。(タスク名=<タスク名>)
6.	info	<WinActor 名> で実行中のタスクの中断を指示しました。(タスク名=<タスク名>)
7.	info	<ユーザ名> さんの操作によりタスクを中断しました。(タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
8.	info	タスクのリトライを実施しました。(タスク名=<タスク名>)
9.	info	<ユーザ名> さんがタスク情報をエクスポートしました。
10.	error	タイムアウトによりタスク情報をエラーにしました。(タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
11.	error	<ユーザ名> さんの指示により WinActor を再起動します。そこで実行していたタスクは異常終了とします。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>, タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
12.	error	<ユーザ名> さんの指示により WinActor を停止します。そこで実行していたタスクは異常終了とします。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>, タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)

No.	種別	メッセージ
13.	error	<WinActor 名> で実行していたタスクが異常終了しました。(タスク名=<タスク名>, 詳細=<詳細>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
14.	error	<WinActor 名> で実行していたタスクが異常停止しました。(タスク名=<タスク名>, 詳細=<詳細>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)
15.	error	実行していないタスクを異常終了にしました。(タスク名=<タスク名>, ステージ ID=<ステージ ID>, 個別ステージ ID=<個別ステージ ID>)

1.5 WinActor 情報

WinActor に関するイベントログです。

表 1.5-1 WinActor 情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	WinActor 情報を登録しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
2.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 情報を削除しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
3.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 情報を更新しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
4.	info	<ユーザ名> さんが WinActor の新規タスクの割当を停止しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
5.	info	<ユーザ名> さんが WinActor の新規タスクの割当を再開しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
6.	info	WinActor に次のシナリオの実行の準備ができました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
7.	info	<ユーザ名> さんが WinActor の停止を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
8.	info	<ユーザ名> さんが WinActor へ次のシナリオの準備を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
9.	info	<ユーザ名> さんが WinActor の再起動を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
10.	info	WinActor へ停止を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
11.	info	WinActor へ次のシナリオの実行の準備を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
12.	info	WinActor へ再起動を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
13.	info	WinActor が停止になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
14.	info	WinActor が再起動中になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
15.	info	WinActor が起動途中になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
16.	info	WinActor がライセンス失効になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)

No.	種別	メッセージ
17.	info	WinActor が起動になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
18.	info	WinActor がユーザ操作中になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
19.	info	WinActor がエラー停止になりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
20.	info	WinActor でシナリオが保存されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>)
21.	info	WinActor でシナリオが実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>)
22.	info	WinActor でシナリオが実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>)
23.	info	WinActor でシナリオが実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>)
24.	info	WinActor で別シナリオが実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>)
25.	info	WinActor でシナリオ実行が終了しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>, 終了ステータス=<"正常終了"または"中断">)
26.	info	WinActor でシナリオ実行が終了しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, 終了ステータス=<"正常終了"または"中断">)
27.	info	WinActor でシナリオ実行が終了しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, 終了ステータス=<"正常終了"または"中断">)
28.	info	WinActor でシナリオ実行がエラーになりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>, 終了ステータス=異常終了 (エラーコード: <エラーコード>, メッセージ: <メッセージ>))
29.	info	WinActor でシナリオ実行がエラーになりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, 終了ステータス=異常終了 (エラーコード: <エラーコード>, メッセージ: <メッセージ>))

No.	種別	メッセージ
30	info	WinActor でシナリオ実行がエラーになりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, 終了ステータス=異常終了 (エラーコード: <エラーコード>, メッセージ: <メッセージ>))
31.	info	WinActor でシナリオが部分実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>)
32.	info	WinActor でシナリオが部分実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>)
33.	info	WinActor でシナリオが部分実行されました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>)
34.	info	WinActor でシナリオ部分実行が終了しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>, 終了ステータス=<"正常終了"または"中断">)
35.	info	WinActor でシナリオ部分実行が終了しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, 終了ステータス=<"正常終了"または"中断">)
36.	info	WinActor でシナリオ部分実行が終了しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, 終了ステータス=<"正常終了"または"中断">)
37.	info	WinActor でシナリオ部分実行がエラーになりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, シナリオハッシュ値=<シナリオハッシュ値>, 終了ステータス=異常終了 (エラーコード: <エラーコード>, メッセージ: <メッセージ>))
38.	info	WinActor でシナリオ部分実行がエラーになりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, シナリオファイル名=<シナリオファイル名>, 終了ステータス=異常終了 (エラーコード: <エラーコード>, メッセージ: <メッセージ>))
39.	info	WinActor でシナリオ部分実行がエラーになりました。(WinActor 名=<WinActor 名>, ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, 終了ステータス=異常終了 (エラーコード: <エラーコード>, メッセージ: <メッセージ>))
40.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 情報をエクスポートしました。
41.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 利用情報をエクスポートしました。
42.	info	WinActor へ定期再起動を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)

No.	種別	メッセージ
43.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 一括設定情報を更新しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
44.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 一括設定情報を削除しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
45.	info	WinActor の一括設定反映に成功しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>, 一括設定ファイル名=<一括設定ファイル名>)
46.	warn	WinActor の一括設定反映に失敗しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>, 一括設定ファイル名=<一括設定ファイル名>)
47.	info	WinActor の一括設定反映に成功しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
48.	warn	WinActor の一括設定反映に失敗しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
49.	info	ユーザの操作により WinActor の設定を更新しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
50.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 本体更新情報を更新しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
51.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 本体更新情報を削除しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
52.	info	WinActor の本体更新に成功しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
53.	warn	WinActor の本体更新に失敗しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
54.	info	<ユーザ名> さんが WinActor ライセンス更新情報を更新しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
55.	info	<ユーザ名> さんが WinActor ライセンス更新情報を削除しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
56.	info	WinActor のライセンス更新に成功しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
57.	warn	WinActor のライセンス更新に失敗しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
58.	info	WinActor のライセンスクリアに成功しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
59.	warn	WinActor のライセンスクリアに失敗しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
60.	info	一括設定ファイル配信のため、WinActor へ再起動を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
61.	info	本体更新のため、WinActor へ再起動を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)

No.	種別	メッセージ
62.	info	ライセンス更新のため、WinActor へ再起動を指示しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
63.	warn	WinActor 停止・再起動状態不正を検知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
64.	warn	WinActor の状態を通信エラーに設定しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>)
65.	warn	登録可能 WinActor 上限数の警告値を超過しました。(登録可能 WinActor 上限数=<登録可能 WinActor 上限数>, 残数警告値=<残数警告値>)
66.	info	<ユーザ名> さんに登録可能 WinActor 上限数の警告値超過をメール通知しました。
67.	warn	WinActor が登録可能 WinActor 上限数に達しているため、WinActor を登録することができませんでした。(WinActor 名=<WinActor 名>, 登録可能 WinActor 上限数=<登録可能 WinActor 上限数>)
68.	info	<ユーザ名> さんに登録可能 WinActor 上限数の超過をメール通知しました。
69.	warn	WinActor が登録可能 WinActor 上限数を超過している状態で、WinActor が起動しました。(WinActor 名=<WinActor 名>, WinActorID=<WinActorID>, 登録可能 WinActor 上限数=<登録可能 WinActor 上限数>)
70.	info	<ユーザ名> さんに登録可能 WinActor 上限数超過状態での WinActor 起動をメール通知しました。

1.6 イベント情報

イベントに関するイベントログです。

表 1.6-1 イベント情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがイベント情報をエクスポートしました。

1.7 ユーザ情報

ユーザに関するイベントログです。

表 1.7-1 ユーザ情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがユーザ情報を登録しました。(ユーザ名=<ユーザ名>)
2.	info	<ユーザ名> さんがユーザ情報を更新しました。(ユーザ名=<ユーザ名>)
3.	info	<ユーザ名> さんがユーザ情報を削除しました。(ユーザ名=<ユーザ名>)
4.	info	<ユーザ名> さんがパスワードを更新しました。
5.	info	<ユーザ名> さんがユーザ情報をインポートしました。
6.	info	<ユーザ名> さんがユーザ情報をエクスポートしました。
7.	info	<ユーザ名> さんのアカウントがロックされました。(id=<id>)
8.	info	<ユーザ名> さんがユーザのアカウントロックを解除しました。(id=<id>, ユーザ名=<ユーザ名>)
9.	info	<ユーザ名> さんのアカウントロックが解除されました。(id=<id>)
10.	info	<ユーザ名> さんがログインしました。
11.	info	<ユーザ名> さんがログアウトしました。
12.	info	タイムアウトにより <ユーザ名> さんがログアウトしました。
13.	info	<ユーザ名> さんが MFA 認証の設定を開始しました。
14.	info	<ユーザ名> さんが MFA 認証を設定しました。
15.	info	<ユーザ名> さんが MFA 認証を解除しました。
16.	info	<ユーザ名> さんがユーザの MFA 認証を解除しました。(id=<id>, ユーザ名=<ユーザ名>)
17.	info	<ユーザ名> さんに MFA 認証コードをメールで送信しました。

1.8 所属情報

所属に関するイベントログです。

表 1.8-1 所属情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんが所属情報を登録しました。(所属名=<所属名>)
2.	info	<ユーザ名> さんが所属情報を更新しました。(所属名=<所属名>)
3.	info	<ユーザ名> さんが所属情報を削除しました。(所属名=<所属名>)
4.	info	<ユーザ名> さんが所属情報の表示順を更新しました。
5.	info	<ユーザ名> さんが所属情報をインポートしました。
6.	info	<ユーザ名> さんが所属情報をエクスポートしました。

1.9 ロール情報

ロールに関するイベントログです。

表 1.9-1 ロール情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがロール情報を登録しました。(ロール名=<ロール名>)
2.	info	<ユーザ名> さんがロール情報を更新しました。(ロール名=<ロール名>)
3.	info	<ユーザ名> さんがロール情報を削除しました。(ロール名=<ロール名>)

1.10 ライセンス情報

ライセンスに関するイベントログです。

表 1.10-1 ライセンス情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<p>フローティングライセンスを払い出しました。(ユーザ名=<ユーザ名>, PC名=<PC名>, 機能名=<機能名>, ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>, 払い出し数=<a>//<c>/<d>)</p> <p> 「払い出し数」の各項目は以下の情報が出力されます</p> <p>a: ライセンスを払い出したライセンスグループの払い出し中ライセンス数 b: ライセンスを払い出したライセンスグループに登録されているライセンス数 c: 払い出し中の全ライセンス数 d: 契約中のライセンス数</p>
2.	info	<p>フローティングライセンスを回収しました。(ユーザ名=<ユーザ名>, PC名=<PC名>, 機能名=<機能名>, ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>, 払い出し数=<a>//<c>/<d>)</p> <p>※払い出し数の情報は No.1 と同じ</p>
3.	error	<p>割り当て可能なライセンス数を超えました。(ユーザ名=<ユーザ名>, PC名=<PC名>, 機能名=<機能名>, ライセンス数=<ライセンス数>)</p>
4.	warn	<p>ライセンスが残数警告の値を超えました。(機能名=<機能名>, ライセンス数=<ライセンス数>, 残数警告値=<残数警告値>)</p>
5.	info	<p><ユーザ名>さんがライセンスの残数警告値を更新しました。(機能名=<機能名>, 残数警告値=<残数警告値>)</p>
6.	warn	<p>ライセンス有効期限が近づいてきたことを検知しました。(WinActor名=<WinActor名>, WinActorID=<WinActorID>)</p>
7.	error	<p>ライセンス有効期限の満了を検知しました。(WinActor名=<WinActor名>, WinActorID=<WinActorID>)</p>
8.	warn	<p>ライセンス有効期限が近づいてきたことを検知しました。(機能名=<機能名>)</p>
9.	error	<p>ライセンス有効期限の満了を検知しました。(機能名=<機能名>)</p>

1.11 設定情報

設定に関するイベントログです。

表 1.11-1 設定情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんが管理サーバ接続パスワードを更新しました。
2.	info	<ユーザ名> さんがタスク待機期限を更新しました。(タスク待機期限=<タスク待機期限>)
3.	info	<ユーザ名> さんがライセンスの残数警告値を更新しました。(機能名=<機能名>, 残数警告値=<残数警告値>)
4.	info	<ユーザ名> さんがお知らせを更新しました。
5.	info	<ユーザ名> さんが WinActor 初回接続時の一括設定ファイルを更新しました。(一括設定ファイル ID=<一括設定ファイル ID>)
6.	info	<ユーザ名> さんがライセンスグループ情報を登録しました。(ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>, 機能名=<機能名>, ライセンス数=<ライセンス数>)
7.	info	<ユーザ名> さんがライセンスグループ情報を更新しました。(ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>, 機能名=<機能名>, ライセンス数=<ライセンス数>)
8.	info	<ユーザ名> さんがライセンスグループ情報を削除しました。(ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>)
9.	info	<ユーザ名> さんがライセンスグループ情報のパスワードを更新しました。(ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>)
10.	error	ライセンスグループに割り当てられたライセンス数を超えました。(ユーザ名=<ユーザ名>, PC 名=<PC 名>, 機能名=<機能名>, ライセンスグループ名=<ライセンスグループ名>, ライセンス数=<ライセンス数>)

1.12 管理情報

WinActor Manager に関するイベントログです。

表 1.12-1 管理情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	warn	今月の通信量が警告値を超過しました。(今月の通信量=<今月の通信量>, 警告値=<警告値>)
2.	error	今月の通信量が閾値を超過しました。(今月の通信量=<今月の通信量>, 閾値=<閾値>)
3.	warn	ストレージ使用量が警告値を超過しました。(ストレージ使用量=<ストレージ使用量>, 警告値=<警告値>)
4.	error	ストレージ使用量が上限値を超過しました。(ストレージ使用量=<ストレージ使用量>, 上限値=<上限値>)

1.13 メール情報

メール通知に関するイベントログです。

表 1.13-1 メール情報イベントログ

No.	種別	メッセージ
1.	info	<ユーザ名> さんがテストメールを送信しました。(送信先ユーザ名=<ユーザ名>)
2.	info	<ユーザ名> さんに仮パスワードをメールで送信しました。
3.	info	<ユーザ名> さんに承認待ちスケジュールをメール通知しました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
4.	info	<ユーザ名> さんにタスクの異常終了をメール通知しました。(タスク名=<タスク名>)
5.	info	<ユーザ名> さんにタスクの異常停止をメール通知しました。(タスク名=<タスク名>)
6.	info	<ユーザ名> さんに WinActor のライセンス失効をメール通知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
7.	info	<ユーザ名> さんに WinActor の通信エラーをメール通知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
8.	info	<ユーザ名> さんにライセンス有効期限が近づいてきたことをメール通知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
9.	info	<ユーザ名> さんにライセンス有効期限の満了をメール通知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
10.	info	<ユーザ名> さんに今月の通信量の警告値超過をメール通知しました。
11.	info	<ユーザ名> さんにストレージ使用量の警告値超過をメール通知しました。
12.	info	<ユーザ名> さんに今月の通信量の閾値超過をメール通知しました。
13.	info	<ユーザ名> さんにストレージ使用量の上限値超過をメール通知しました。
14.	info	<ユーザ名> さんへの承認待ちスケジュールのメール通知をスキップしました。(スケジュール名=<スケジュール名>)
15.	info	<ユーザ名> さんへのライセンス有効期限が近づいてきたことのメール通知をスキップしました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
16.	info	<ユーザ名> さんへのライセンス有効期限満了のメール通知をスキップしました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
17.	error	<ユーザ名> さんへのメール通知に失敗しました。(ステータスコード=<ステータスコード>, 件名=<件名>)

No.	種別	メッセージ
18.	error	通信エラーのため、<ユーザ名> さんへのメール通知に失敗しました。(件名=<件名>)
19.	info	<ユーザ名> さんに使用ライセンス数の警告値超過をメール通知しました。
20.	info	<ユーザ名> さんに使用ライセンス数の上限値超過をメール通知しました。
21.	info	<ユーザ名> さんに WinActor 停止状態不正をメール通知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
22.	info	<ユーザ名> さんへの WinActor 停止状態不正のメール通知をスキップしました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
23.	info	<ユーザ名> さんに WinActor 再起動状態不正をメール通知しました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
24.	info	<ユーザ名> さんへの WinActor 再起動状態不正のメール通知をスキップしました。(WinActor 名=<WinActor 名>)
25.	info	<ユーザ名> さんにタスクの正常終了をメール通知しました。(タスク名=<タスク名>)
26.	info	<ユーザ名> さんにライセンス有効期限の満了をメール通知しました。(機能名=<機能名>)
27.	info	<ユーザ名> さんへのライセンス有効期限満了のメール通知をスキップしました。(機能名=<機能名>)
28.	info	<ユーザ名> さんにライセンス有効期限が近づいてきたことをメール通知しました。(機能名=<機能名>)
29.	info	<ユーザ名> さんへのライセンス有効期限が近づいてきたことのメール通知をスキップしました。(機能名=<機能名>)



WinActor
Manager on Cloud®

WinActor Manager
オペレーションマニュアル
付録：イベントログ一覧

NTTアドバンステクノロジー株式会社

Copyright © 2024 NTT Advanced Technology Corp. All Rights Reserved.

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一部あるいは全部を無断で複写、複製することは禁じられています。

本マニュアルの内容は予告なく変更される場合があります。

WMC-E-2024-0520
