

第4回 WinActor初級者セミナー（2026/3/17開催）

No.	カテゴリ	質問	回答
1	WinActor機能	横に長くなってしまったシナリオは元に戻すことはできますか。	フローチャート画面で、ノードやライブラリやグループといったところが分散されている状況を想定いたします。 その場合は、セミナー内でご説明の「ノードの整列」機能をお試しください。 上記で改善されない場合には、サブルーチンで処理を分割していただき、別のフローチャートタブに処理グループを移動して整理するなどをお試しください。
2	WinActor機能	WinActorノートを同時に2個使いたいときがあるのですが、今後対応の予定はありますでしょうか。	WinActorノートを同時に二つで表示することは現状できません。 タブツールでタブ追加した上で切り替えて複数の処理を別々（同時ではない）に進めること自体は可能です。 今後の対応は未定ですが、貴重なご意見をいただきありがとうございます。
3	WinActor機能	ノードをお気に入りに登録する方法を教えてください。	該当のノードを選択いただき、右クリックするとお気に入り登録というメニューが出ます。 こちらからご登録が可能です。
4	Excel操作	エクセルの可視行を別のエクセルにコピペしたいです。 book1の任意の複数列（ランダム）をBOOK2のABCD…に貼り付けたいのですが うまい方法が分からず1行ずつコピペするノードを使っています。 【補足説明】 BOOK1のA,B,C,AG,AH,G,H… などの複数の任意の列を BOOK2のA列から順に貼り付けたいという意図です。	エミュレーションでExcelショートカットを利用した以下の方法により、Excelの可視列を別のExcelにコピーできます。 1. 「Excel操作（前面化）」でBOOK1を前面化 2. 「エミュレーション」で表示セルをコピー ①キーボード[Alt]と[;]を押下（Excelショートカットで非表示部分を除いたアクティブセル選択） ②キーボード[Ctrl]と[C]を押下（コピー） 3. 「Excel操作(ペースト)」でBOOK2にペースト
5	Excel操作	フィルタをつけてチェックボックスを1つだけ外したいができなさそう（ver7.5.1）。 そのため外したい項目でフィルタして可視セル行を削除する方法をやってみたいのですが、難しくて作り方がわかりませんでした。	・フィルタの設定はライブラリ「Excel操作(フィルタ設定)」で可能です。 ・フィルタ操作はライブラリ「Excel操作(フィルタ条件設定)」で可能です。指定した値以外でフィルタしたい場合は「絞り込みキー」にて“<>”を先頭につけることで指定値以外のものをフィルタ可能です。 【例】 ・文字列“abcd”以外をフィルタ→「絞り込みキー」：「<>abcd」 ・（参考）チェックボックスを1つだけ外す操作をエミュレーションで再現も可能です。 1. フィルタを設定した列の先頭行セルにカーソルを移動 2. Alt+↓キーでフィルタ設定画面を表示 3. 検索欄に外したい項目を入力し検索 4. 「現在の選択範囲を追加するに」チェックを入れる 5. 対象項目のチェックを外し、OKを押下
6	ブラウザ操作	ブラウザ操作系のライブラリが多いため、ブラウザ操作手順の正解を教えてください。	・ブラウザ操作はまず自動記録操作をお試し頂くことがおすすめです。 ・自動記録モードの「値の取得・設定機能」(※)を使うことで、ブラウザ上の様々な情報を取得できます。 ※自動記録モードでの取得・自動記録モードの録画中に変数一覧の「値の取得・設定」を利用

第4回 WinActor初級者セミナー（2026/3/17開催）

No.	カテゴリ	質問	回答
7	ウィンドウ識別	ウィンドウクラス名の仕様について、識別名が「Chrome_WidgetWin_1」から「～_2」等へ変化する条件が知りたいです。 また、安定運用のためにクラス名は「指定する」と「指定しない」のは、どちらが一般的でしょうか。判断基準をご教授ください。	<ul style="list-style-type: none"> ・表示しているUIの種類によってウィンドウクラス名が異なります。 ・Microsoft Edgeでは、以下の棲み分けとなることが多くあります。Chrome_WidgetWin_1は、ブラウザのメイン画面 Chrome_WidgetWin_2は、ポップアップやお気に入りなどのメニューUIで良く使用されます。※あくまでブラウザ内部仕様のため必ず法則性があるというものではありません。 ・ウィンドウタイトルやプロセス名で画面が一意に定まる場合は、「指定しない」。画面の差異がウィンドウクラスのみである場合は「設定する」必要があります。 <p>(参考情報) WindowClassNameを動的に変更するための条件。 - マイクロソフトQ&A https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/2005597/conditions-for-dynamically-changing-windowclassname</p>
8	特殊変数	特殊変数は変数一覧に表示されないのですか。	はい、特殊変数はWinActor内部で管理される変数のため一覧には表示されません。
9	自動記録	自動記録ボタン横のリストは、操作画面を選択した際に自動的に設定されますが、自動的に設定された後「自動切り替え」に手動で変更しても問題ないですか。 それとも、自動選択された状態でノードを生成していく方が安定した処理になりますか。	WinActorにて自動選択された後「自動切り替え」に手動で変更しても問題ございません。 「自動切り替え」は自動記録中に記録対象のウィンドウを切り替えて連続して記録することができ、それぞれのウィンドウに対してWinActorが各種ウィンドウに適したモードが選択されます。 操作に慣れるまでは、まずWinActorが自動的に適したモードで作成頂く流れが良いかと思います。
10	最新情報	前職でWinActorを使用していました。 現職では使用しておらず6年以上ブランクがある為、最新の情報が知りたいです。	<ul style="list-style-type: none"> ・各種アップデートについて 1. UIの刷新 ウィンドウが1つに統合、複数シナリオが開けるようになりました。 2.生成AI連携によるシナリオ作成（※） 文章入力からシナリオ雛型を自動生成し作成工数を削減 3.一時停止中のプロパティ修正 エラー停止中でもプロパティ修正し再実行が可能 4.ブラウザ操作の安定性向上 フレーム移動の自動記録、CSSセレクタ対応でブラウザ操作の安定性が向上 5.Python対応（ライブラリPython化） Python対応により処理の高速化に加え、将来環境にも柔軟対応 <p>※ご利用には「弊社提供のAI連携ライセンス」または「お客様ご契約のOpenAI、Azure OpenAI」の設定が必要となります。</p>
11	トラブルシュート	WebDriverを利用してChromeの画面を起動し、操作対象のページを開くと、表示されたページが最上部ではなく、少しスクロールされた状態で開く時があります。原因など情報があれば教えてほしいです。	<p>ご設定頂いたページのURLにアンカーリンク(表示したページ特定の位置に移動する機能)が設定されているものと想定しています。この場合、アンカーリンクを含まないURLをご指定頂くと最上部の表示が可能と思われます。</p> <p>【例】 WinActor公式サイト 規約類ダウンロードページ WinActor Manager on Cloud® サービス利用規約 https://WinActor.biz/use/agreement.html#wmc_terms 上記の場合、「#wmc_terms」がアンカーになります。</p> <p>もしくはWebページによっては表示直後にスクロール制御を行う設計の可能性もあり、この場合は明示的にスクロールを戻す処理を組み込む必要があるかと思えます。</p>

第4回 WinActor初級者セミナー（2026/3/17開催）

No.	カテゴリ	質問	回答
12	トラブルシュート	昨日まで普通に動いていたシナリオが突然動かなくなるのを防ぎたいです。	<p>・近年は、セキュリティ強化の観点からのアップデートにより、これまで許容されていた動作が制限されることがあります。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ウイルス対策ソフトのパターンファイル更新問題なかった自動操作が「不審な振る舞い」と判定され、ブロックされることがあります。 2. ブラウザのアップデート（高頻度：週1回程度）ブラウザ本体の仕様変更により、許可されていた操作方法が突然禁止されるケースがあります。 3. OSのアップデートセキュリティ強化の結果、上記同様に自動操作操作が制限されることがあります。 <p>・ウイルス対策ソフトの場合はウイルス検知の「除外設定」を実施するという方法があります。アップデートが原因の場合、適用タイミングを調整したり、検証期間を設けるなどの方法があります。</p>
13	トラブルシュート	WinActorのエラー内容を自社内で解決できません。	<p>・WinActorのエラー内容をご自身で解決できない場合は、以下の対応をおすすめします。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 販売店（購入元）へのお問い合わせまずご購入元の販売店までお問い合わせください。 2. 公式FAQの確認FAQに原因や対処方法が掲載されているケースは早期解決につながる場合があります。 https://faq.WinActor.biz/WinActor_jp 3. 問い合わせ用の情報収集機能の活用調査を円滑に進めるためには、エラー発生時の情報を正確に記録することが重要です。WinActorにはエラーメッセージ・バージョン、OS、対象アプリ情報といった必要情報を収集する機能がございしますので、併せてご検討頂けますと幸いです。
14	トラブルシュート	WinActor 本体のエラーダイアログが出ると、シナリオが完全停止 → OKを押すまで操作不能 → 証跡も取れない、という“負のループ”になります。対処法やこうならないための対策を知りたいです。	<p>・エラーが発生した場合、エラーメッセージが表示され、シナリオは一時停止状態になります。この間はエラーダイアログの [OK] を押すまで処理が進まず、WinActorの操作もできません。</p> <p>【対処法】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エラーメッセージ内容を確認した上で [OK] を押すと、一時停止状態になります。 ・一時停止中に、シナリオを終了するか途中から再実行が可能です。 ・v7.5以上では一時停止中にノードやライブラリのプロパティを修正し再実行することもできます。 ・証跡について、実行ログをご確認頂くとエラーメッセージ等を確認することができます。
15	トラブルシュート	「クリップボード」に値を設定、「エミュレーション」で貼り付け(Ctrl+V)をシナリオ内で何回も行っていると、クリップボードに値を設定することが出来なかったり、空の値が貼り付くことがある。「クリップボード」の処理を「コマンド実行」で代用した方が安定しますか。	<ul style="list-style-type: none"> ・クリップボードをWinActor以外のアプリケーションが利用中の場合に発生します。 ・上記の救済としてWinActorはクリップボードへのアクセスを複数回リトライを実施していますが、それでも他でクリップボードが占有されて利用できない状況で発生します。 ・「クリップボード」ノードの前に「指定待機時間」を配置で改善するかご確認ください。または、繰り返しグループと例外処理グループと利用して、エラー発生時に「指定時間待機」して数回繰り返す（エラーが発生しない場合は繰り返し終了）などもお試しく下さい。

第4回 WinActor初級者セミナー（2026/3/17開催）

No.	カテゴリ	質問	回答
16	運用・定着支援	開発機・実行機共にバージョン7.4を使用しているのですが、これを最新のバージョンに上げた場合に既存のシナリオへの影響は出るものなのでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ・原則として、WinActorのシナリオはそのまま読み込んで実行可能です。ただし、バージョンや端末環境の差により挙動に影響が出る場合があるため、アップデート後は既存シナリオを新バージョンで動作確認してください。 ・既存シナリオのバックアップしておくこともおすすめしております。 ・公式ホームページで各バージョンのリリースノートやライブラリの変更点などの資料(※)を公開しております。 ※WinActor 製品資料 https://WinActor.biz/product/WinActor_document_list.html <ul style="list-style-type: none"> ・アップデートの際は最新版v7.6.1へのアップデートをおすすめしております。
17	運用・定着支援	自動化できる実務の選定が難しいです。	WinActorでは、最初から高度・複雑な業務を狙う必要はありません。 まずは、以下のような観点で業務を整理することをおすすめしています。 <ul style="list-style-type: none"> ・毎日/毎週など繰り返し発生している業務 ・Excel転記、ファイル操作、システムへの入力など、PC操作が中心の業務・手順が決まっており、人による判断が少ない業務 ・作業時間は短くても、回数が多く担当者の負荷になっている業務